

GWに向けた感染防止行動のお願い

道民の皆様・来道予定の皆様へ ~次の感染防止行動を実践しましょう~

「帰省や旅行など移動にあたっては」

・健康チェックを心がけ、

体調管理にご注意を

・感染に不安を感じるなど、 検査を希望される方は、 出発前に検査を



- ※ 道内の無料検査事業所はコチラのHP(QRコード)をご確認ください。
- ※ 道外の無料検査事業所については、各都府県にご確認ください。



安全・安心に旅行していただくために ~『新しい旅のエチケット』の実践~

- ・すいた時間帯・場所の旅行計画
- ・第三者認証を受けたお店・宿の利用
- ・ワクチン接種後もマスク着用や手洗い など

GWに接種できるよう早めの予約をご検討ください!!

ル大ル切いない人いのいたいめいと

新型コロナ

・自い分い自い身いのいたいめいにい

ワクチン

接種のご検討を

3回目の接種により、感染予防効果や重症化予防効果を 高めることができます。予約に空きがあれば、2回目接種日 より6ヵ月後から接種が可能です。種類を選ぶよりも早めの 接種で、予防効果を高めましょう。



- ●日本で接種が進められているワクチンは、 高い発症予防効果等がある一方、感染予防 効果や、高齢者においては重症化予防効果に ついて、時間の経過に伴い徐々に低下して いくことが示唆されています。
- ●3回目の接種により、低下したワクチン効果を 高めることができるという、臨床試験や様々な 疫学研究の結果が報告されています。
- ●オミクロン株に対しても1・2回目の接種による 効果は時間の経過により低下しますが、3回目 の接種で回復することが報告されています。

1・2回目の接種とは異なるワクチンを使用する 交互接種 について

日本では現在3回目の接種に関して、ファイザー社及び武田/モデルナ社のワクチンが薬事承認されていますが、 $1\cdot 2$ 回目の接種時に用いたワクチンの種類にかかわらず、どちらのワクチンを使用しても十分な効果等が確認されています。

3回目の接種による副反応 について

3回目の接種後の副反応は、いずれのワクチンも2回目と同様の症状(疼痛や疲労など)が見られますが、武田/モデルナ社のワクチンについては、2回目と比べて発熱などの症状が少ないことが報告されています。

ただし、接種後数日たっても症状が残る場合や不安を感じる方は、接種を受けた医療機関・かかりつけ医等の医療機関の他、下記相談センターにご相談ください。

ワクチン接種相談センター

TEL:0120-306-154 [受付時間] 9:00 \sim 17:30(平日·土日·祝日)

※接種の予約・手続きの方法については、お住まいの市町村にご相談ください。

1・2回目のワクチン接種がまだの方 も引き続き接種ができますので、ぜひワクチン接種をご検討ください。

接種に当たっては、感染症予防等のメリットと副反応等のデメリット双方について、正しい知識を持っていただいた上で、ご自身の意思で接種をご検討ください。
ワクチン接種は強制ではなく、接種を受けていない方に対する不当な差別・偏見はあってはならないものです。

北 北 北 海 道

北海道新型コロナウイルス 感 染 症 対 策 本 部 指 揮 室 (ワクチン 等 予 防 対 策 班)

一般社団法人 北海道 医師会



北海道庁 ホームペーシ











ワクチンに関する正確な情報については、上記ホームページ等からご覧になれます ワクチン接種の予約状況は、北海道庁ホームページでご確認ください